

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072.

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ М.В. Савинова

29.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п16282.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Соколова Татьяна Александровна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Соколова Т.А. на пищеблоке МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.12.2023 с 14:10 до 14:15
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.12.2023 14:40
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00632-Рам/23 от 30.01.2023 г., заявление (заявка) № 538-ЦА от 25.01.2023
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1216 от 15.12.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.23.16282
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 18.12.2023 08:40 дата выдачи результата 18.12.2023 14:36						
пищеблок						
16282/1	Смыв со стола «МС»	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
16282/2	Смыв с бака «МС»	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
16282/3	Смыв с доски «МС»	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
16282/4	Смыв с ножа «МС»	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
16282/5	Смыв со стола «ОС»	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

29.12.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п16282.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п16282.23 от 29.12.2023)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Соколова Татьяна Александровна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Соколова Т.А. на пищеблоке МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10а, 15.12.2023 с 14:10 до 14:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00632-Рам/23 от 30.01.2023 г.
Заявление (заявка) № 538-ЦА от 25.01.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» декабря 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по гигиене детей и подростков  Селиванова И. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ М.В. Савинова

29.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п16281.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Соколова Татьяна Александровна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Соколова Т.А. на пищеблоке МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.12.2023 с 14:10 до 14:15
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.12.2023 14:40
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00632-Рам/23 от 30.01.2023 г., заявление (заявка) № 538-ЦА от 25.01.2023
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1216 от 15.12.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды
8. **Код образца (пробы):** 6.23.16281
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

Протокол № п16281.23 распечатан 29.12.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0534	№ 37/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.12.2023 16:10 дата выдачи результата 18.12.2023 16:30						
пищеблок						
16281/1	Смыв со спецодежды повара Сурковой	БГКП	-	не обнаружено	-	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
16281/2	Смыв со стола «ГП»	БГКП	-	не обнаружено	-	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
16281/3	Смыв с тарелок для 1 блюд	БГКП	-	не обнаружен,	-	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
16281/4	Смыв с тарелок для 2 блюд	БГКП	-	не обнаружено	-	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
16281/5	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	-	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

29.12.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п16281.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п16281.23 от 29.12.2023)




г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Соколова Татьяна Александровна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Соколова Т.А. на пищеблоке МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а, 15.12.2023 с 14:10 до 14:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00632-Рам/23 от 30.01.2023
Заявление (заявка) № 538-ЦА от 25.01.2023
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» декабря 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах с объектов внешней среды на пищеблоке бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, что соответствует п.4.1. МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".

Врач по гигиене детей и подростков _____



Селиванова И. В.