

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ М. В. Савинова

14.04.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8156.22,8159.22 - 8163.22

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 8156 - салат из квашеной капусты с луком; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 07.04.2022 г. 14:15; срок годности: 1 час; номер партии: 2; объем партии: 95 порций

Проба № 8159 - суп картофельный с макаронными изделиями; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 07.04.2022 г. 14:15; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 95 порций

Проба № 8160 - плов из отварной птицы; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 07.04.2022 г. 14:15; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 95 порций

Проба № 8161 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 07.04.2022 г. 14:15; срок годности: 1 час; номер партии: 2; объем партии: 95 порций

Проба № 8162 - хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 07.04.2022 г. 14:15; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 95 порций

Проба № 8163 - хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 07.04.2022 г. 14:15; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 95 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес: г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а страна: РОССИЯ

5. Место отбора: столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а линия раздачи

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 07.04.2022 г. с 14:35 до 14:45

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Метод отбора: ГОСТ 54607.1-2011 "Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам".

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2022 15:05

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 139 от 28.03.2022 г.

Заявление(заявка) № 1918-ЦА от 29.03.2022 г. план отбора образцов (проб) № 423 от 06.04.2022 г.

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба № 8156 – 9, проба № 8159 – 113, проба № 8160 – 372, проба № 8161 - 492

Проба № 8162 - ГОСТ 26983-2015

Проба № 8163 - ГОСТ 31805-2018

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -

10. **Код образца (пробы):** х.22.8156 ; х.22.8159 ; х.22.8160 ; х.22.8161 ; х.22.8162 ; х.22.8163

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Весы лабораторные электронные CUW 420H	D616900077	С-ВН/06-04-2022/146814171 от 06.04.2022	05.04.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 8156 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 07.04.2022 16:00 дата выдачи результата 11.04.2022 14:17					
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	5,89	-	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	0,94	-	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	5,29	-	МУ 4237-86
4	Масса	г	60	-	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	77,93	-	МУ 4237-86
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 8159 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 07.04.2022 16:00 дата выдачи результата 11.04.2022 14:17					
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	1,50	-	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	2,71	-	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	23,39	-	МУ 4237-86

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Масса	г	200	-	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	117,90	-	МУ 4237-86
<p>Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ</p> <p>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</p> <p>Код образца (пробы) 8160</p> <p>Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 07.04.2022 16:00 дата выдачи результата 11.04.2022 14:18</p>					
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	12,69	-	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	31,46	-	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	36,97	-	МУ 4237-86
4	Масса	г	240	-	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	387,93	-	МУ 4237-86
<p>Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ</p> <p>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</p> <p>Код образца (пробы) 8161</p> <p>Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 07.04.2022 16:00 дата выдачи результата 11.04.2022 14:18</p>					
1	Содержание белков	г на порцию	0,7	-	МУ 4237-86
2	Углеводы	г на порцию	27,1	-	МУ 4237-86
3	Масса	г	200	-	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	111,20	-	МУ 4237-86
<p>Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ</p> <p>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</p> <p>Код образца (пробы) 8162</p> <p>Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 07.04.2022 16:00 дата выдачи результата 11.04.2022 14:18</p>					
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,33	-	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	1,98	-	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	12,3	-	МУ 4237-86
4	Масса	г	30	-	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	60,09	-	МУ 4237-86
<p>Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ</p>					

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 8163 Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 07.04.2022 16:00 дата выдачи результата 11.04.2022 14:18					
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,3	-	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	2,43	-	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	15,84	-	МУ 4237-86
4	Масса	г	30	-	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	75,78	-	МУ 4237-86
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола