

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____

М. В. Савинова

26.09.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 22325.22, 22326.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Соколова Татьяна Александровна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 22325 - кура в соусе с томатом; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.09.2022 12:50; срок годности: 3 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 22326 - картофель отварной, без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.09.2022 12:30; срок годности: 1 час; объем партии: 10 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Соколова Татьяна Александровна
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес: г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Соколова Т.А. на пищеблоке МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.09.2022 13:40- 13:45
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.09.2022 14:30
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00852-Д/22 от 17.02.2022
Заявление (заявка) № 1004-ЦА от 16.02.2022
План отбора и лабораторного контроля № 730 от 16.09.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», Пермь, 2018 г. (проба

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 6.22.22325; 6.22.22326

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 33/19 от 10.10.2019	09.10.2022
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/19 от 14.10.2019	13.10.2022
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/19 от 15.10.2019	14.10.2022
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 31/19 от 10.10.2019	09.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22325					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru					
дата начала испытаний 19.09.2022 15:30 дата выдачи результата 23.09.2022 16:23					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22326					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru					
дата начала испытаний 19.09.2022 15:25 дата выдачи результата 23.09.2022 16:23					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты. исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.)

26 сентября 2022 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22325.22, 22326.22 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№22325.22, 22326.22 от 26 сентября 2022 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Соколова Татьяна Александровна

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8

Фактический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 22325 - кура в соусе с томатом; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.09.2022 12:50; срок годности: 3 часа; объем партии: 10 порций

Проба № 22326 - картофель отварной, без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.09.2022 12:30; срок годности: 1 час; объем партии: 10 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Соколова Татьяна Александровна

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8

Фактический адрес: г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а

5. Место, время и дата отбора: ИП Соколова Т.А. на пищеблоке МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а,

19.09.2022 13:40- 13:45

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00852-Д/22 от 17.02.2022

Заявление (заявка) № 1004-ЦА от 16.02.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."


8. НД на продукцию: Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», Пермь, 2018 г. (проба № 22325 - рецептура № 364, проба № 22326 - рецептура № 150)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 22325 "Кура в соусе с томатом" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 22326 "Картофель отварной, без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков



Селиванова И. В.